

**UCHWAŁA NR XXI/140/12
RADY GMINY DZIERŻONIÓW**

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 24 ust. 1,5,10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm./.

Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić Taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Dzierżoniów obowiązującą na okres od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów .

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXI/62/11 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 24 kwietnia 2011r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2012r i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzierżoniów oraz na tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy
Dzierżoniów

Grzegorz Powązka

Załącznik do Uchwały Nr XXI/140/12

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 29 marca 2012 r.

Zalacznik1.pdf

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Uzasadnienie

1. Rys działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej za rok 2011.

Zakład Gospodarki Komunalnej działając poprzez Gminną Oczyszczalnię Ścieków w Mościsku i w Jodłowniku prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu miejscowości Uciechów, Włoki, Tuszyn, Kielczyn, Książnica i Jodłownik. Zobowiązani jesteśmy do zapewnienia niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Przedmiotem działania ZGK w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków jest:

- odprowadzanie ścieków z kanalizacji sanitarnej
- odbiór ścieków ze zbiorników bezodpływowych pozostających w majątku Gminy

ZGK prowadzi także inną działalność obejmującą:

- eksploatację, remonty, konserwację sieci i urządzeń kanalizacyjnych
- uzgadnianie, projektowanie oraz odbiór techniczny sieci i urządzeń kanalizacji

Zakład Gospodarki Komunalnej zatrudnia 13 pracowników w tym 7 na pełnym etacie pracowników oczyszczalni oraz 6 pracowników administracyjnych.

W skład 2 oczyszczalni ścieków wchodzi budynki, urządzenia oraz 22 przepompownie rozlokowane w terenie gminy. ZGK posiada środek transportu, służący do przeprowadzania prac monitorowania, obsługi bieżącej i usuwania awarii związanych bezpośrednio z oczyszczaniem ścieków.

Kosztem działalności ZGK są wydatki na płace i dodatkowe wynagrodzenie oraz na pochodne od płac, a także na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZGK ponosi podstawowe koszty na funkcjonowanie obiektu, tj. zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną (dostawa energii na funkcjonowanie oczyszczalni i każdej z 22 przepompowni) oraz utrzymanie środka transportu. W sytuacjach awaryjnych do udrażniania przewodów kanalizacji sanitarnej, wynajmowany jest z Przedsiębiorstwa WiK Sp. z o.o. w Dzierżonowie samochód ciśnieniowy typu WUKO. Sukcesywnie wykonywane są remonty i bieżące naprawy, a także modernizacje na terenie oczyszczalni, przepompowniach ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.

ZGK ponosi także opłaty za korzystanie ze środowiska, wykonywanie analiz ścieków i osadów ściekowych. W skład wydatków oczyszczalni wchodzi również podatek od nieruchomości, koszty krajowych podróży służbowych oraz różne opłaty i składki.

Wydatki ZGK na oczyszczanie ścieków za 2011 wyniosły **834 195,80 zł**. Oczyszczalnia Mościsko i Jodłownik w omawianym okresie przyjęła i oczyściła **120 641 m³** (przy fakturowanych 66563). Wpływy fakturowane z tytułu zawartych umów wyniosły 250 943,07zł.

Bilansując koszty i wpływy otrzymujemy: **834 195,80 – 260 484,70 = -573 711,10 (straty)**

2. Uzasadnienie zmiany taryfy za odprowadzanie ścieków.

- 1) Stawka opłaty za zrzut ścieków do oczyszczalni jest wartością średnią z badanych.
- 2) Wielkość ładunku zanieczyszczeń dla ścieków odprowadzanych w większości z gospodarstw rolnych jest nieporównywalnie większa niż proporcjonalnie z sieci kanalizacji miejskiej terenu zurbanizowanego, a co się z tym wiąże proces oczyszczania wymaga zdecydowanie większego nakładu energii elektrycznej do napowietrzania oraz znacznie przedłuża czas oczyszczania. Również zwiększa się ilość odpadów po oczyszczaniu, co skutkuje zwiększoną częstotliwością wykonywania kosztownych czyszczeń instalacji eksploatacyjnych oraz badań i zagospodarowania osadu.
- 3) Rzeczywista ilość ścieków dopływających do oczyszczalni jest znacznie większa niż opomiarowane ujęcia z podpisanych umów na zrzut ścieków. Wpływ na to ma charakter sieci kanalizacyjnej (mały współczynnik koncentracji). Stan ten zwiększa nieopomiarowaną ilość odcieków powierzchniowych jak i nieszczelności

sieci, Również pomiar ilości odprowadzanych ścieków wg wskazań wodomierzy nie jest miarodajny ze względu na występowanie w gospodarstwach rolnych niepomierzalnych studni wodnych.

- 4) Proponuje się kontynuowanie polityki taryfy jednolitej i jednoczłonowej ze względu na jednolite koszty świadczenia usług przez Oczyszczalnię. Wprowadzenie zróżnicowania taryfowego jest nieekonomiczne ze względu na praktycznie marginalny procent występowania odbiorców usług innych niż gospodarstwa domowe.

3. Skutki finansowe

Wprowadzenie proponowanych taryf spowoduje wzrost wpływów do budżetu Gminy, szacowany na kwotę ok. **19 548,46 zł** przy jednoczesnym zmniejszeniu strat z działalności ZGK w oczyszczaniu ścieków oraz urealnieniu ponoszonych kosztów rzeczywistych co jest działaniem długoletnim Gminy w zakresie ścieków.

4. Podsumowanie

Z powyższych danych jasno wynika, że działalność oczyszczania ścieków jest wysoce nierentownym przedsięwzięciem.

Zbilansowanie kosztów za 2011 rok daje kwotę: 834 195,80. Planowane na rok obowiązywania taryfy niezbędne przychody oszacowane zgodnie z wytycznymi rozporządzenia w sprawie określania taryf wynoszą: 862 606,03. Sumując powyższe z kwotą amortyzacji w za 2011 rok w wysokości 389 544,00 daje sumę 1 252 150,00.

Pokrycie niezbędnych przychodów oczyszczalni ścieków wymagałoby wprowadzenia stawki za odbiór 1 m³ ścieków w wysokości 10,38 zł (tj. wartość niezbędnych przychodów wraz z amortyzacją 1 252 150,00 dzielona przez 120 641 m³ oczyszczonych ścieków) co pozostaje w oczywistej sprzeczności z interesem społecznym mieszkańców Gminy. Tak duża jednorazowa podwyżka stworzyłaby zagrożenie zaprzestania płacenia przez mieszkańców za usługi odbioru ścieków oraz spowodowałaby stworzenie procederu nielegalnego odprowadzania ścieków.

Wyliczona stawka obejmuje również nieopomiarowany dopływ ścieków do oczyszczalni (odcieki powierzchniowe i gruntowe). Licząc tylko ilość ścieków fakturowanych tj. rzeczywiście wprowadzanych przez podłączone gospodarstwa, kwota 1m³ ścieku wyniosła by 18,81 zł (tj. wartość niezbędnych przychodów z amortyzacją 1 252 150,00 dzielona przez 66 563 m³ oczyszczonych ścieków fakturowanych).

Mając na uwadze powyższe oraz fakt wprowadzenia w roku 2012 Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji proponuje się kontynuację sukcesywnego dochodzenia do stawki, równoważącej niezbędne przychody oczyszczalni ścieków w rozumieniu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz eliminowanie zagrożeń powodujących zwiększenie nieopomiarowanego wpływu ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej.